Universidad Particular
Inca Garcilaso de la Vega
Programa Académico de Educación

"La Interpersonalidad en el Adolescente"

Trabajo de Investigación Monográfica

Presentado por:

Daniel Bravo Montenegro

Para optar el Título de Profesor de Educación Secundaria en la Especialidad de Filosofía y Ciencias Sociales

Lima - Perú
1973

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

T-0639

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

MINISTERIO DE SALUD
Inventario y
Control Patrimonial
Hospital "Victor Larco Herrera"

Universidad Particular Inca Garcilaso de la Vega

Programa Académico de Educación

"La Homosexualidad en el Adolescente"

Trabajo de Investigación Monográfica

Presentada por:

Daniel Bravo Montenegro

Para optar el Título de Profesor de Educación Secundaria en la Especialidad de Filosofía y Ciencias Sociales

Lima – Perú

1973

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

A MIS HERMANOS

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

AL SEÑOR DOCTOR.
HERMILIO VALDIZAN.
Mi agradecimiento por
su valiosa orientación
en este trabajo.

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

INDICE

Introducción

Generalidades

CAPITULO I

CAUSAS DE LA HOMOSEXUALIDAD

1.01: Herencia

1.02: Intersexualidad

1.03: Causa hormonal

1.04: Causa psíquica

CAPITULO II

EL PROBLEMA DE LA HOMOSEXUALIDAD EN LIMA

2.01: La homosexualidad masculina y femenina en el adolescente

2.02: El adolescente homosexual y la familia desintegrada

2.03: Los celos homosexuales en el adolescente

2.04: Comportamiento en el adolescente homosexual con las personas del otro sexo

2.05: La homosexualidad y el escenario social

2.06: Clasificación de los homosexuales:

2.02.1: Homosexualidad declarada

2.02.2: Homosexualidad latente

2.02.3: La homosexualidad en los prostíbulos

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

CAPITULO III

PARTE PRACTICA

3.01: Aplicación de una encuesta a losadolescentes escolares sobre la Actitud y la Formación sexual

3.02: Comentarios en torno a esta experiencia

CONCLUSIONES

BIBLIOGRAFIA

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

INTRODUCCION

Con el nombre de "Homosexualidad en el Adolescente" , he planificado y elaborado el presente trabajo para op - tar el grado de Profesor en Educación Secundaria.En ver- dad,este tema me ha inducido hacia una preocupación sin- cera para detectar el por qué de la homosexualidad se ha convertido en nuestro conglomerado social uno de los pro blemas más agudizantes, por la cual la sociedad teme en- frentarlos abiertamente. Ya no es posible hoy día, se - guir considerándolo a este problema como una situación pecaminosa y antinatural.

El significado del término " Homosexualidad ",resulta escurridizo toda vez que son muchas las personas,que en- tienden por este término,a todo aquel, que haya pasado por un trauma, sea éste de la naturaleza que sea, de índo le homosexual. El empleo de este término homosexual,fo - menta generalizaciones que las más de las veces resulta imposible de confirmar por la realidad de los hechos. En vez de emplear como nombres sustantivos el término "Homo sexual ", sería mejor usarlo como adjetivo calificativo referido a la índole particular del contacto sexual.

De ahí que, uno de los propósitos que busco con este trabajo, es hacer ver a la comunidad, de que manera se puede orientar a los adolescentes, para que éstos no se conviertan en víctimas de elementos seductores;y por o -

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

tro lado, hacer notar que es un fenómeno humano, producto muchas veces de la naturaleza misma; por tal motivo, debe tratarse con cierta naturalidad, porque se trata de un problema más de la especie humana. Por último, pretendo combatir, la ignorancia o los prejuicios, la hostilidad e incluso frecuentemente, la indignación que mucha gente manifiesta respecto a la "Homosexualidad" que hace de entrada casi imposible una elucidación concreta y objetiva del problema.

La intención de este trabajo por otro lado es tratar de ayudar a mejorar en distintos aspectos, la comprensión del problema de la homosexualidad, problema que mucho más que otros se encara generalmente con real prevención.

Este trabajo monográfico, comprende tres capítulos. El primero está referido a las causas que han originado a la homosexualidad. El capítulo segundo, hago referencia del problema en sí en la capital; incido acuí en la homosexualidad masculina y femenina en el adolescente, el adolescente homosexual y la familia desintegrada, los celos homosexuales, el homosexual y el escenario social; y por último he tratado de hacer una clasificación de los homosexuales.

Finalmente, el capítulo tercero es práctico. He aplicado una encuesta a los adolescentes a nivel escolar de uno y otro sexo. Esta encuesta tiene como finalidad auscultar la actitud y la formación sexual de los estudian-

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

tes adolescentes, Los resultados obtenidos, no sólo trato de comentarlos, sino que es más, lo gráfico para mejor comprensión.

En conclusión,este trabajo por su contenido es sumamente complejo y delicado.En medida de mis posibilidades he tratado de enfocar un aspecto de la realidad sexual. De ahí que, dejo al criterio de los Señores Mienbros del jurado la evaluación de este trabajo monográfico. Muchas gracias.

Daniel Bravo. M.

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

LA HOMOSEXUALIDAD EN EL ADOLESCENTE

GENERALIDADES.- La homosexualidad ha sido objeto de recientes contraversias y de preocupación social, y la situación se ha agravado por un gran porcentaje de la homosexualidad masculina o femenina,especialmente en adolescentes.

En efecto, la relación provocada por la tendencia que llamamos " Homosexualidad " con un miembro del mismo sexo masculino o femenino sigue siendo un tabú. Sin embargo, existen muchos autores que se ocupan de este tema.

1.- H. Ruitenbeek, (1) dice que la homosexualidad , no es más que un síntoma de dificultades más generales de la personalidad. En vez de constituir el problema básico en un caso dado, no es sino la manifestación de un problema del carácter y tiende a desaparecer al quedar resueltos los disturbios más generales.

2.- López Ibor,(2) la homosexualidad es una anomalía sexual, que consiste en la obtención del orgasmo únicamente a través de la relación sexual con individuos del mismo sexo.Esta atracción erótica puede ser ocasional y constante y está en oposición al heterosexualismo o amor entre individuos de diferentes sexos.

Existe en el hombre una posibilidad de reacción o de contacto homosexual que puede ser una resultante de la

(1) H. Ruitenbeek. " La Homosexualidad en la sociedad Moderna ".

(2) L. Ibor. " El Libro de la Vida Sexual ".

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

propensión a la bisexualidad.

3.- T.Overing, (3) nos dice que la sexualidad abarca toda la actividad sexual del hombre y de la mujer , considerada desde el ángulo del sexo que le es propio , cubriendo así todas las tendencias heterosexuales y homosexuales que entran en juego en los contactos humanos.

En sentido limitado de la sexualidad,la homosexualidad, era otrora un tema del que no se hablaba, por lo menos en voz alta o en círculos demasiado amplios,ni siquiera en la célula familiar.En este sentido el cambio se ha dejado notar considerablemente en las últimas décadas.Esto no significa, que la vida de las pasiones sexuales se acepte como una cosa esencial e íntima.

La homosexualidad en su sentido más amplio, se puede entender como todas las actividades en las cuales el afecto de atracción y de estimulación resultan del atractivo que se experimenta por alguien del mismo sexo.Desde este punto de vista, el homosexualismo va desde el gusto que sienten los adolescentes en estar juntos; o del viaje emprendido por dos amigos; hasta el contacto genital, y por último, se incluye aquí una gran cantidad de fenómenos y de relaciones cuyos límites son imprecisos.

En sentido estricto la homosexualidad,se considera cuando se trata de personas que,conscientes o inconscientemente,realizan actes homosexuales o tienen la ten

(3) T. Overing. " Homosexualidad ".

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

dencia a hacerlo.

En suma, la homosexualidad es un síntoma con distintos significados en distintas formaciones de la personalidad.

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

CAPITULO I

CAUSAS DE LA HOMOSEXUALIDAD

1.01: Herencia

1.02: Intersexualidad

1.03: Causa hormonal

1.04: Causa Psíquica

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

1.01: Herencia.- No es fácil de verificar.En primer lugar la homosexualidad es tan frecuente que la presencia de varios homosexuales en una misma familia no constituye una prueba en sí,aun si este hecho se repite, en el curso de varias generaciones.Se puede dar el caso,de admitir que la constelación psíquica de un padre bisexual puede ejercer una influencia sobre el desarrollo de un niño en la misma disección.

Estudios realizados sobre este tema demuestran confirmar la opinión de que los factores hereditarios desempeñan un papel.Es la experiencia de Kallman,(1) sobre la homosexualidad en los gemelos masculinos nacidos de un mismo óvulo.Esta figura es más frecuente que entre los gemelos provenientes de óvulos distintos,esto abogaría en favor del factor hereditario,ya que los dos casos,al ser adecuados los mellizos en el mismo ambiente,el factor psicogénico es idéntico.

Se podría pensar en la posibilidad también de una analogía de otro índole,por ejemplo:el temperamento, que podría llevar a una reacción idéntica en determinadas situaciones.Finalmente,hay que tener en cuenta que Kallman ha debido recurrir para sus experiencias a categorías que no son realmente de la medida de la población, muchas de esas personas estaban sujetas a las perturbaciones psíquicas;entre ellas no había efectivamente más de 10% que mostrara una adaptación normal.Por eso Kall-

(1) T.(veríns." Homosexualidad ".

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

man...Concluyó de su investigación que la homosexuali - dad se trasmite únicamente por herencia de forma indiscutible,sino que únicamente que existen ciertos facto - res hereditarios que en condiciones favorables, pueden conducir a la homosexualidad.

1.02: Intersexualidad.- Se debe entender por · diversas formas de transición entre el hombre y la mujer.

En esta materia se parte de la investigación de Goldschmidt,(1) sobre las mariposas, de las que resulta que la evolución,en lo que concierne a los gónades,puede seguir psicológicamente su causa hasta un cierto punto,apartir del cual se puede operar la reversión, y el desarrollo continúa en la dirección del otro sexo.

En caso en que se produzca la reversión,todo lo que lo ha precedido,ya se trate de formación o determina - ción permanece intacto en el desarrollo ulterior, y todo lo que le sigue se vuelve sexo opuesto,en tanto que el desarrollo del gónade heterosexual queda inconcluso. Asi el intersexo o que fuese una singular estructura en la que aparece toda clase de características morfológicas tomadas de los dos sexos.Cuanto más temprano haya ocurrido la reversión,menos numerosas serán las caracte rísticas del sexo de la primera orientación.Por lo tanto encontrar un individuo masculino en cuanto al aparato genital,y genéticamente femenino ya que,todas las cé lulas del individuo son masculinas o femeninas,en rela-

(1) T.Overing. "Ob.Cit."

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

ción con su sexo.Se ha llegado a definir el sexo genotípico de las células del cuerpo humano utilizando el microscopio,ya que en la mujer se encuentra una esferita de cromatina,la cual se encuentra ausente en los hombres.

Por este procedimiento se puede constatar en las diversas formas de heterosexualidad,como el hermafroditismo y el seudohermafroditismo,que sexo genotípico está presente,sin ocuparse de saber si el aparato genital es masculino o femenino,o si presenta formas de transición.

En medicina se determinaba el sexo de las gónades.En cambio hoy es posible determinar el sexo genético con la ayuda de la cromatina sexual.

Los especialistas en esta materia han opinado que la homosexualidad rara vez se da en las formas claras de intersexualidad,la orientación sexual está casi siempre de acuerdo con el sexo genotípico.En lo que llamamos "sexo psicosexual","la educación parece tener una influencia determinante.El individuo adopta la formación sexual que está en correlación con sus características sexuales externas,vale decir;con el sexo que no le impone tanto a él como al ambiente y es así como se comporta tanto dentro como afuera de la esfera de la sexualidad.Por tanto,las más diversas características aparecen dependiendo de la educación,del ambiente y de la tradición y no del sexo.

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

Se ha verificado progresos considerables en lo que concierne a la determinación del sexo genético. Los investigadores han logrado actualmente diferenciar y encontrar los cromosomas e incluso distinguir el cromosoma X del cromosoma Y. Está además establecido que los hombres que sufren del síndrome de Klinefelter y son exteriormente hombres y de quienes pensábamos que eran genéticamente mujeres, son de hecho genéticamente neutro, así como las mujeres que sufren de síndrome de Turner. Nos preguntamos si será con todo posible encontrar algún aspecto genético en la homosexualidad, pero hasta el presente no disponemos de datos sobre este punto.

1.03: Causa Hormonal.- Si las hormonas desempeñan un papel debería uno atenerse a los hechos siguientes:

a).- La proporción de hormonas masculinas y femeninas no sería la misma entre homosexuales y entre hombres normales y, en ambos casos, habría diferencia en la secreción de ketoesteroides.

b).- Se podría curar al hombre homosexual administrándole las hormonas masculinas que le faltaran.

Pero, muy por el contrario, este tratamiento aumenta la "Libido" sin provocar un vuelco en la orientación sexual.

c).- Administrando hormonas femeninas a los hombres y hormonas masculinas a las mujeres se cambiaría su orientación sexual. Pero de hecho se obtiene, a lo más, una transformación en las características sexuales secundarias.

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

Las motivaciones de un comportamiento tal puede ir de la voluntad de mostrarse masculino o femenino con la finalidad de provocar un contacto sexual.

Numerosas características externas son consideradas en el hombre como signos de homosexualidad: una belleza sorprendente,una cara joven,cabellos largos,poca barba, un vello pubiano femenino,el criptorquismo la ginecomastia,un mayor diámetro de las tetillas,espaldas estrechas,anchas caderas,una voz aguda,etc,pero estas mismas características se pueden encontrar con igual diversidad en los heterosexuales.Mi opinión es que,en el fondo es imposible establecer diferencias netas;que por otro lado serían muy poco probatorias si se tiene en cuenta los resultados de las investigaciones sobre la determinación del sexo y la endocrinología.

Resumiendo,se podría decir que las hormonas ejercen ciertamente una influencia sobre la fuerza de la "líbido",pero no sobre su orientación.

1.04: Causa Psíquica.- Al hacer referencia esta causa , se tiene que comenzar por Freud,que fue el primero en proclamar la disposición psíquica bisexual del hombre y en estudiar las condiciones psíquicas de la génesis de la homosexualidad.

Freud, (1) escribía "El psicoanálisis" no tiene la misión de resolver el problema de la homosexualidad, sino que debe contentarse con descubrir los mecanismos

(1) T.Overing. "Ob.Cit".

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

psíquicos que han conducido a la determinación en la elección del objeto,y seguir las vías que remontan de esta decisión hacia las raíces de los impulsos; una vez ahí debe detenerse y dejar lo que queda por descubrir , a la investigación biológica.

Se trata entonces en psicoanálisis de factores que deciden la elección del objeto,por tanto,¿ se podría decir por qué ciertas personas no consiguen refrenar su inclinación homosexual?.Hay en esto motivos de sorpresa, si se considera hasta qué punto la homosexualidad es tabú en nuestra civilización.

West, (2) Considera que las tendencias homosexuales son anormales únicamente porque no corresponde a la manera como se concibe actualmente el comportamiento sexual normal.

Freud,dice las razones para que se dé la homosexualidad,es el acercamiento a la madre,el narcisismo y el complejo de castración,los cuales se pueden considerar como los factores más importantes que ha encontrado en los hombres que han elegido a un objeto homosexual.

El apego a la madre hace difícil el pasaje a otro objeto femenino.La unión con la madre entraña una identificación que lleva a la búsqueda de los objetos que el sujeto puede amar de la misma manera como él mismo ha sido amado por la madre,o como quería haberlo sido.

---

(2) T. Overing. " Ob.Cit".

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

Igualmente la elección narcisista, según Freud, es más fácil de realizar que la elección de un objeto hetero - sexual.

En el caso de la mujer, por ejemplo al no estar dotada del aparato genital provoca un estado de angustia que se traduce en una desconfianza por la mujer.

Según Freud, otra vía hacia la homosexualidad Puede partir de la rivalidad con un hermano, generalmente Mayor. Esta rivalidad puede provocar una actitud extremadamente hostil porque, bajo la influencia de la educación y debido a los obstáculos que le impiden tomar una forma concreta, no llegará a imponerse. Entonces se produce una retracción y un vuelco de la actitud afectiva, que harán del antiguo rival el primer objeto de amor homosexual.

A veces veros que se desarrolla este proceso, en concordancia con lo que acabamos de indicar, a propósito de la identificación de la madre. A veces, puede ser este proceso sólo la causa de la homosexualidad y conduce en la mayoría de los casos a una forma de homosexualidad en la que las tendencias heterosexuales no están completamente reprimidas. Según Freud, siempre este complejo de rivalidad en el hombre es causa, igualmente, de que suscite una vida social apasionada. Para Freud los sentimientos sociales son una sublimación de la elección de un objeto homosexual. Desde el punto de vista analítico se estima que la pérdida de un objeto amado o una frus -

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

tración grave llevan al amor por el objeto a identifi - carse con él mismo, en virtud del cual uno se transforma en el objeto que no puede poseer.La identificación con la madre puede producir cuando ella se conduce de una forma que frustra gravemente al sujeto,o cuando ella se transforma en el elemento frustrante en una deposición al padre sin carácter. En este caso el hombre homosexual se identifica con su madre frustrante, tal como ella, él ama a un hombre.

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

CAPITULO II

EL PROBLEMA DE LA HOMOSEXUALIDAD EN LIMA

2.01: La homosexualidad masculina y femenina en el adolescente

2.02: El adolescente homosexual y la familia desintegrada

2.03: Los celos homosexuales en el adolescente

2.04: Comportamiento en el adolescente homosexual con las personas del otro sexo

2.05: La homosexualidad y el escenario social

2.06: Clasificación de los homosexuales:

2.02.1: Homosexualidad declarada

2.02.2: Homosexualidad latente

2.02.3: La homosexualidad en los prostíbulos

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

2.01: La homosexualidad masculina y femenina en el Adolescente.-La homosexualidad consiste,pues,en una anomalía sexual que tiene por finalidad la obtención del orgasmo únicamente a través de las relaciones sexuales con un individuo del mismo sexo.Esta atracción erótica puede ser ocasional o constante y está en oposición al heterosexualismo de amor entre individuos de diferentes sexos.

La homosexualidad masculina en los adolescentes,especialmente en la comunidad limeña se puede apreciar, que se ejerce con mucha libertad,sin ninguna restricción desde el punto de vista policial y judicial.Esta desviación he podido constatar,que se debe a varios factores. Entre los más importantes que se puede apreciar son:los que se dedican al comercio sexual,y que muchos adolescentes ingenuamente llegan a caer en manos de sujetos que los inducen,ya sea pacíficamente o forzadamente a la homosexualidad.

Otro de los factores, es la sobreprotección del que ha sido objeto el adolescente,por parte de los padres , los cuales motivan la afeminización.El sujeto afeminado puede llegar con suma facilidad a la homosexualidad, le basta las simples caricias para que motiven su inclinación hacia la homosexualidad.

Pero este fenómeno,que nuestra sociedad la toma como una situación despreciable,no debe sorprendernos,ya que, la homosexualidad no sólo se limita a la especie humo-

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

na sino también a la escala de los animales.No debe entenderse como una perversión sensual en sentido de inversión, sino como una manifestación anormal del instinto sensual que se desarrolla en ausencia del que ha de ser,por naturaleza el objeto normal de aproximación.

En la especie humana se ha comprobado que la homosexualidad ha existido desde los tiempos más remotos.

La división del yo,originada por las angustias que plantea el hecho de la existencia de un sexo anatómicamente diferente,angustia de la mujer que se cree mutilada por la ausencia del miembro viril y angustia en el hombre ante el temor de la castración.

La auto defensa ante esta angustia es la regresión a una conducta primitiva.Una fijación por estos motivos a la figura de la madre; que suele ser muy dominante en estos casos.

Según la interpretación antropológica de la homosexualidad,tanto masculina como femenina.Esta anomalía recide en una situación psicodinámica por la cual el individuo rechaza su forma de existir en el sexo masculino o femenino .A si por ejemplo,un homosexual masculino no quiere ser hombre;lo mismo ocurre en la mujer homosexual.Este rechazo de su real forma de existir sexual puede provenir de diversas etiologías.A veces el ambiente familiar se opone al sexo de un niño prefiriéndolo del opuesto y despreciando el sexo real del pequeño,en-

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

tonces el niño o niña procurará identificarse con él , por la familia aunque a ello suponga el rechazo de su propio sexo. En otros casos el adolescente por diversos conflictos de su persona, rechazará su propio sexo, sea por temor, sea por inseguridad, etc, y procurará identificarse con el sexo opuesto. Esta teoría explicativa de la homosexualidad es hoy día una de las más profundas, acerca de este problema psicosexual.

En la elección de la pareja escogen los homosexuales a un individuo del mismo sexo, más joven, al que tratan con un papel activo tal como ellos.

Por otro lado es probable que los actos homosexuales sean tan frecuentes en la mujer como en el hombre, pero la causa es más la homosexualidad periférica que la homosexualidad de fondo.

Parece que en la mujer adolescente siente menos disgusto por su propio sexo que el varón, y que se siente más inclinada que éste a contraer lazos afectivos, aunque sin contacto físico, con sus semejantes, Bruel (1) llega hasta hablar de una homosexualidad fisiológica "normal" en la mujer. La forma como los adolescentes homosexuales se comportan frecuentemente unos con otros, suscitaría en seguida reacciones en la sociedad si se tratase de muchachos adolescentes especialmente.

El comportamiento de amigos formando pandillas, la cohabitación de amigas, el hecho de dormir juntas en un mismo lecho o de ir juntos a los baños en lugares públ

(.1) T. Overing," Homosexualidad".

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

cos, son ejemplo de esto.

La mujer homosexual podría aceptar más fácilmente que el hombre adolescente un contacto heterosexual; porque puede desempeñar en él un papel pasivo en el verdadero sentido de la palabra; aunque no puede llegar al orgasmo sino en una relación homosexual.

Por otro lado podemos apreciar, que una mujer homosexual se nota una actitud más permisiva acerca de la amistad con su propio sexo y por lo tanto acerca de la homosexualidad abierta, de ahí que, podemos notar que dos mujeres homosexuales abiertas pueden vivir juntas en completa intimidad y sin desaprobación del ambiente familiar, sino hay ostentación de su invención, por ejemplo el uso de vestimenta o actitudes masculinas por parte de una de las compañeras. Sin embargo, a pesar que puede darse el caso que dos muchachas viviesen juntas en la más estrecha intimidad, con besos, caricias y contacto corporal sin abierta evidencia satisfacción sexual, los muchachos en cambio en la misma situación debe saber que se estimulan sexualmente.

Por lo general, en el caso de los muchachos adolescentes tropiezan con menos causas externas de privación que las mujeres. Asi que cuando un hombre homosexual abierto, es casi siempre debido a causas que obran dentro de sí. La sociedad en este caso se torna intolerable tienden a tachar de un hombre débil.

La homosexualidad femenina en sus diversos grados es

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

al parecer, mucho más frecuente que la masculina. Diversas circunstancias no obstante hacen más ostensible esta última, razón por la cual ha sido objeto de mayor número de estudios por los sexólogos.

Son de observación más frecuente entre muchachas heterosexuales, los besos y abrazos, caricias, que con toda seguridad no están contenidos de homosexualidad.

Muchos casos se han podido evidenciar de muchachos homosexuales por miembros policiales, lo cual no sucede a menudo entre las lesbianas, contribuyendo a mantener una reserva que sólo se ha desvelado algo con los estudios sexológicos. Por otra parte es más fácil a las muchachas adolescentes sostener relaciones heterosexuales, en las que adoptan un papel pasivo.

Al igual que la homosexualidad masculina, es generalmente la época de la pubertad, cuando se manifiesta en la mujer las tendencias homosexuales. Estas pueden iniciarse de una manera exógena o externa y de una forma endógena o psicodinámica.

Cuando los adolescentes por ciertas circunstancias del azar duermieran juntos en una misma cama, y de una manera casual llegan a contactos físicos de sus órganos sexuales, estos contactos los enardecen llevándolos a manifestaciones más concientes que forman parte del juego sexual normal y que en su etapa inicial no puede calificarse de una homosexualidad verdadera.

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

Iniciando este juego las muchachas adolescentes predispuestas, se desarrolla una verdadera homosexualidad, mientras que en la mayoría se supera fácilmente esta etapa.

Colete,(1)dice entre las jovencitas en su obra "la vagabunda" hasta el tribadismo,acto con el cual se intenta efectuar un remedo del coito,que es siempre imposible, ya que el clítoris aún en los casos que se manifiesta hipertrofiado,no permite una introducción en la vagina,y que acaba en fricciones de los genitales externos llegándose habitualmente al orgasmo.

Es evidente que la homosexualidad se hace mucho más oculta entre las mujeres que entre los hombres, porque éstos adoptan formas intrínsecamente inocentes o disimules.

Al juzgar la homosexualidad entre muchachos homosexuales hay que distinguir,el sujeto pasivo y a los actos que se realicen.Efectivamente,en toda pareja homosexual femenina,existen el incubo y el súcubo, el activo y el receptor.

El sujeto pasivo es exquisitamente femenino en su actividad;reciben violencia carnal y de ternura;acoge a la compañera, no porque posee elementos masculizantes , sino porque es menos varonil que cualquier hombre por más afeminado que fuere.

Hay casos en los que no existen diferencias psicosexuales ni de actitud entre dos compañeras,las dos nota

(1) Colete. " La Vagabunda".

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

mente femeninas; entonces las relaciones homosexuales se reduce a una inocente convivencia,al hecho común, al inspeccionismo recíproco, a los abrazos y caricias, la solicitud maternal,a una amistad amorosa algo extremada, a una ternura de ambas hecha de inquietudes y de celos.

Existe pues,dos aspectos de homosexualidad femeni - na: unas veces se trata de un vínculo en que una de las mujeres es enérgica y ejerce la autoridad y la protección masculina; en las otras, se trata de una amistad homosexual.

Los homosexuales activos, tienen con frecuencia,manifestaciones y aspectos masculizantes.En tales casos se habla de "viragos","de viraginidad " ;asi también se puede apreciar sus características notorias,tales como: la forma de vestirse,el tono de voz,la brusquedad de sus movimientos,etc.

Los actos propios de la homosexualidad femenina consiste,primeramente en el tribadismo.Es un simulacro de coito,porque nunca el clítoris por más desarrollado que esté, basta para el ayuntamiento carnal;sólo en modes - tas proporciones puede ocurrir que el clítoris se hipertrofie por costumbre tribádica,como sucede con el pene merced a las repetidas manipulaciones insetorias.

El acto homosexual de la mujer no está perseguido.La mujer homosexual,es . francamente sensual; a menudo el acto sexual no desempeña un papel tan grande como el hombre.Por ello muchas mujeres no tienen conciencia de

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

su homosexualidad, no siendo necesarios los actos homosexuales frecuentemente, no se sienten tan molestas como el hombre por la falta de posible satisfacción. A esto viene a agregarse que la trasmisión de la inclinación sexual, o lo no sexual, es más fácil en la mujer que en el hombre.

La homosexualidad, desde el punto de vista de la génesis de la mujer, muchas causas son similares a la del hombre aunque la sensualidad de la mujer homosexual pasa frecuentemente a segundo plano, sin embargo, hay mujeres en las que se manifiesta abiertamente.

Desde el punto de vista del sentimiento sexual se comprueban las modalidades más diferentes. Hay una categoría de mujeres homosexuales que tienen, no solamente una inclinación sexual determinada hacia su mismo sexo, sino que además se sienten de naturaleza viril. Es precisamente las mujeres que más sienten el no haber nacido hombres. En general no se sienten atraídas hacia las mujeres homosexuales; su inclinación se dirige hacia las mujeres heterosexuales, porque quieren ocupar frente a su amante, el lugar del hombre.

2.02: El Adolescente Homosexual y la Familia Desintegrada.- El problema de la homosexualidad en el adolescente, está muy difundida en casi toda la metrópoli. Esto nos da un índice del porqué la sociedad ve este fenómeno como una situación asquerosa, sucia, despreciable, etc.

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

Por otro lado,los adolescentes invertidos, concurren a los centros más importantes de la ciudad, y en cierto modo pretenden marginar la participación de las mujeres; ya que los homosexuales son elementos sumamente activos desde el punto de vista de sus actividades cotidianas , dentro de la esfera social.Sin embargo,en la población limeña,a pesar de poseer un grado cultural bastante a - ceptable,se desconoce o ignora el verdadero origen de la homosexualidad.Como es sabido que a este fenómeno se le considera como un tabú,que nadie intenta enfrentarlo en forma franca y sincera.

Si bien es cierto que va contra la textura de la sociedad,también es cierto que esta realidad es producto de la célula humana. Al contrario se arguye que la homosexualidad se ha convertido en un agente desintegra - dor del contorto familiar.

En verdad este tema es muy complejo y requiere de una preocupación inmediata,para encontrar la verdadera causa que ha motivado esta desviación sexual.

Desde el punto de vista psiquiátrico,el adolescente homosexual que se siente impedido de recorrer las ca - lles y merodear por las salas de espera públicas, pue - den ser prisioneros de su propia neurosis. En situacio - nes singulares, la conducta del homosexual puede ser desde luego respuesta tan normal a la privación como la masturbación, que antaño se miraba con horror igualmen- te irracional.

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

Sí, con todo esto hemos de mirar la homosexualidad como problema de personalidad, como una fuente y una manifestación de disturbio emocional, deberíamos tener en cuenta también la angustia, que deriva de la expectativa de una reacción social adversa.

La renuncia de la sociedad a tratar la homosexualidad con criterio maduro y positivo, ha tendido a poner más de manifiesto los aspectos sórdidos de la conducta homosexual.

Este incremento de la sociedad se la comprende mejor y es sumamente útil en el contexto de la crisis social y desintegración de la familia, que forma parte de la transición erótica porque atraviesa la sociedad moderna.

La actividad sexual se ha convertido en rival del dinero, como medida de evaluación de los seres humanos. Muchas personas muestran un deseo compulsivo de desahogo de sus apetitos sexuales.

Nuestras costumbres sexuales se han relajado, pero el temor y el odio del sexo no han disminuído necesariamente. En efecto la actividad sexual parece servir a veces de pantalla contra los peligros inherentes a toda relación humana.

Es tabú el que un hombre haga objeto a un individuo de igual sexo y edad de cualquier signo de afecto. Y, según veremos, algunos de los medios que, padres y educadores parecen emplear para prevenir lo que ellos consideran relaciones íntimas entre adolescentes a hacer el

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

no promover una homosexualidad duradera para más adelante, un hijo puede aceptar el desarraigo físico sin sufrir ningún trauma psicológico, siempre que los padres estén lo bastante cerca como para asegurarla un mínimo de estabilidad.

La familia parece desintegrarse. Ya no vivimos los días en que los hijos esperan de los padres y viceversa. Aún entre hermanos y hermanas se vive un clima de competencia ; la rivalidad entre los hijos de padres diferentes dentro de la familia se ha hecho más pronunciada; a disminuído la posibilidad de desarrollo normal. He ahí pues, el escenario dentro de una mayor inestabilidad de una sociedad en proceso de desarrollo.

Por otro lado, podemos notar que el padre, ya no puede contar para sustentar su masculinidad, con la autoridad que tenía en el siglo XIX. La dificultad que tiene un hombre para plantearse en el papel de padre se refleja en la dificultad que con frecuencia experimentan los hijos para identificarse con sus progenitores y aprender así a verse asi mismos en el papel de hombres y padres.

Así como ha cambiado el lugar del padre en el hogar ; también ha cambiado el de la madre. Las mujeres están ocupando actualmente un nuevo lugar en las sociedades equivale a decir en algunos de los contextos, las mujeres contribuyen al mantenimiento de sus hogares dejando de lado el papel de madre; quedando los hijos en situacio-

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

nes díficiles.

La pauta de estabilidad que el padre ya no aporta con seguridad a la familia ha pasado a ser función de la madre en grado creciente. Aún en su calidad de dominadora, la madre representa con frecuencia lo que resta del apoyo que la sociedad prestaba anteriormente a la persona.

Así, pues, la madre ha adquirido un lugar de vital importancia. Si ella es del tipo "castrador", puede emascular al hijo; en el mejor de los casos, podrá instalar fácilmente en su hijo temora las mujeres y hacerle desconfiar de ellas.

El hijo se vuelve de carácter competitivo y dudoso de sus propias actitudes.

Con padres incapaces de proporcionar derechos convincentes de masculinidad, madres dominadoras al punto de "emascular" al hijo, chicos del grupo de su edad exigiendo fracamente, y la sociedad que lo presiona para el logro del éxito profesional y económico, el hombre moderno bien podría verse empujado a huir de la masculinidad.

Por lo tanto, la homosexualidad se está aceptando cada vez más como fenómeno social y no como pecado infamante.

2.03: Los Celos Homosexuales en el Adolescente.- La conducta de los homosexuales respecto a sus parejas es diferente de la que se observa entre los heterosexuales, los dedican una pa...//

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

sión profunda,tienen manifestaciones,bien de celos,bien de la más completa servidumbre sexual,a veces, se ven a tormentados por el remordimiento de una supuesta ignominia propia, lo que puede llevarlos a ciertos actos violentos.

El carácter básico del joven homosexual,particularmente si se trata de un varón en la sociabilidad.Los invertidos tienden a reunirse,a fundar círculos,a bailar en común, e incluso, a proponer colectivamente sus propias reivindicaciones.

Los celos son muy vivos entre los homosexuales; así por ejemplo, se lee una carta entre dos sujetos homosexuales,en la cual le manifiesta uno al otro, que no incurra en deshonestidad,que no le quite su amor.Los celos les dice se atormentan mucho, cada día más,y que no los afligen cada noche.Este estado de ánimo puede convertirse en actos violentos en amenazas que pueden llegar hasta la muerte.

Los celos homosexuales pueden manifestarse con violencia contra las cosas; y son más acentuados cuando la libertad de acción se halla circunscrita,como ocurre en los círculos. Las prácticas lesbianas,con su correspondencia pasional,provocan a menudo,escenas de celos entre las mujeres.No todos los uranistas son fieles,algunos de ellos proceden como si fueran dominados de la sexualidad, pero esto queda olvidado , casi siempre

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

en las investigaciones criminalísticas.

También entre los homosexuales, el engaño provoca lágrimas, depresivas y odios.Eso ocurre con respecto a otros ambientes y es lo único que cuenta; o,si se trata de mujeres homosexuales,con respecto al cónyuge.Correspondo esta situación a una necesaria adaptación,a un equivalente del sadismo simbólico cerca de su amiga,a la voluptuosidad masoquista de castigarse así misma con una práctica considerada como repugnante y odiosa.Los celos en el homosexual es idéntico al de la mujer y quizás más fuerte y ciego en el caso de los invertidos de nacimiento.Antes al enamorarse de un hombre ,lo hacen en forma total,a tal punto que hacen un convenio recíproco para no separarse hasta la muerte.

Los celos en el homosexual,surgen como una secuencia del cariño que se dan entre el homosexual y el amante.Es precisamente este cariño,el que lo lleva al homosexual a celar al marido por cualquier actitud más simple que ésta sea .Cela cuando el marido llega tarde, lo cela cuando mira a otra mujer o a otro invertido, cela cuando el marido baila muy frecuente con un sujeto urnista,etc;por tales razones el homosexual reacciona bruscamente, y se ciega frente a cualquier explicación racional que el marido quiera ofrecerle.

Hay un grupo de homosexuales,que celan a sus maridos cuando éstos conviven con mujeres heterosexuales; sin

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

embargo,existe otro sector que prefieren que sus maridos convivan con una mujer y no con invertidos,porque piensan que a su marido,dentro de muy poco tiempo lo convertiran en un homsexual más.

En el caso del hombre que convive con un homosexual;éste lo hace algunas veces por estimación,por placer en forma desinteresada;otras veces por interés del dinero, por tal motivo,los invertidos se ven obligados a sacar dinero de donde sea,inclusive robando, para que de esta manera poder asegurar la estabilidad de su amante.

Cuando el celo llega a su clima de exageración es muy peligroso,porque puede llegar a la separación de cuerpos. Esta separación hace mella en el invertido,y es aquí donde le nace el sentimiento de venganza,prefiere morirse junto a su amante,antes de seguir existiendo.

2.04:Comportamiento en el Adolescente Homosexual con las Personas del otro Sexo.- Cualquier acercamiento o cualquier intimidad que tenga el adolescente homosexual con la mujer, tiene en ocasiones, un significado de impudicia; su pudor consiste en aborrecerla. En los casos más leves la belleza femenina le deja indiferente; en otros, la imagen física o mental de la mujer se nunca una sutil antipatía que a su vez, se traduce en desprecio de sus cualidades morales y físicas, en exaltación de la castidad y de la fuerza de las costumbres. En otros ca-

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

sos,finalmente,la proximidad de las mujeres le determi - na angustia,disgusto, odio,turbación; y tal estado de ánimo se acentúa, naturalmente, si ellas les manifiestan algún deseo de intimidad. Cada urninge forma con los otros invertidos un sexo aparte; sólo con ellos siente fraternidad y solidaridad,pero no con la mujer heterosexual; una desnudez o un abrazo femenino, pueden provocarle repugnancia, como si se tratara de cosas sucias.

Hesnard,(1) escribe " La Repulsión del Homosexual" , cuando llegaa ser adulto hacia las mujeres,es mucho más que una frialdad indiferente, es una aversión activa, increíble, como sucede en personas sensibles ante las cosas repugnantes y sucias. Para los ojos de los adolescentes homosexuales resulta desagradable las formas carnosas y redondeadas, los hombros excesivamente estrechos y las caderas demasiado curvas de las mujeres. Se deriva de esto una impresión de un ser inferior débil y despreciable; de una caricatura sexual del cuerpo masculino.

El horror del uranista hacia la mujer, es, a veces tardío, pero puede ser precidido, por un tiempo más o menos largo, de una conducta heterosexual(aunque sólo sea en apariencia), que contribuye lo que Bloch denomina "seudo-heterosexualidad".

Algunos homosexuales buscan contraer matrimonio lo más pronto posible, inclusive llegar a tener hijos.Esto lo hacen por razones sociales o por disimular las conse

(1) R.Pellegrini. "Sexología".

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

cuencias de desprecio público y de desgracia. Por lo común, tratan de buscar matrimonio con mujeres de modesta sensibilidad amorosa o viceversa en el caso de las mujeres homosexuales; a las que pueden bastarles una amistad cordial, sin intimidad genital alguna.

Así como hay individuos normales, que, ocasionalmente, adoptan actitudes homosexuales (sobre todo bajo el dominio del alcohol, que anula los frenos éticos), en cambio hay adolescentes homosexuales que se hallan en estado de copular con una mujer únicamente cuando están ebrios (cuando han suprimido así las inhibiciones propias de su naturaleza) o imaginándose que la compañera es una persona de su mismo sexo.

En otros casos, la "depresión " de una cópula vaginal se logra mediante la evocación de fantasías sadísticas, por ejemplo imaginando el descuartizamiento o la estrangulación de la mujer con quien el hombre sexual se dispone a unirse; esto nos demuestra que la cópula sólo es posible a muchos homosexuales si se hallan en estado de cólera; esta manifestación puede ser un óptimo índice de homosexualidad.

Los homosexuales que se casan tienen horror a la prueba a que debe someterse como enamorado. En el caso de la mujer homosexual la adaptación a la cópula es mucho mayor, a despecho de una fácil irritabilidad nerviosa, pues le resulta agradable la realización con el

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

hombre,independientemente de la unión carnal.

Las mujeres homosexuales rehusan la cópula,a veces porque lo juzgan intolerables por el "olor a hombre " que,con ella,se les contagiaría.

Son raros los homosexuales a quienes se les produzca placer la cópula vaginal,pero,incluso en tales casos,algún detalle denuncia fácilmente la naturaleza del sujeto.

El homosexual se comporta como una verdadera dama muy fina y delicada.Mayormente se sienten más afeminadas,especialmente frente al masculino,quiere ser más delicada que la propia mujer heterosexual.

En algunos casos,le estima como una verdadera mujer, llega a una confianza con ella,a tal punto que le cuenta todas sus intimidades;sólo en casos excepcionales por ejemplo cuando le quita su marido,éste tiene que ingeniarse para recuperarlo.

Otras veces,se sienten indiferentes con personas del otro sexo,porque recibe de éstos,tratos inadecuados ; cuando el homosexual no es respetado y por el contrario es víctima de ofensas y atropellos;ya sea directa o indirectamente.Ellos piensan que al caminar como afeminados por las calles no ofenden a nadie,porque se comportan pasivamente y por lo tanto no deben meterse en su vida.

Cuando un hombre se propone hacerle alguna burla,el

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

invertido reacciona violentamente, y llega a causarle daños personales e inclusive mortales.

En el caso de los depravados escandalosos, que conviven con delincuentes, cuyo comportamiento de estos elementos es idéntico a las prostitutas; no por esta razón dejan de ser fieles a sus verdaderos maridos.

En cambio hay otro grupo seleccionado, adinerado, donde permiten el ingreso de sujetos decentes. Lo que se busca en este grupo, es que el homosexual sea una dama fina y elegante, y no una mujer vulgar.

2.05: La Homosexualidad y el Escenario Social.-Se sostiene en diversos círculos sociales que la sociedad actual está sufriendo una revolución sexual. Entre los ejemplos que suelen esgrimir para documentar esta creencia está la de la homosexualidad y los que ellos describen como nueva y más sana disposición de la sociedad hacia ella. Ya no es una paria, un desdeñado desecho infrahumano, cuyas proclividades sexuales hayan de mirarse con asco y cuya persona haya de evitarse; es en efecto aceptado y comprendido desde el punto de vista de la conducta homosexual. El invertido es una persona que demuestra públicamente, las características de la conducta del sexo opuesto. De modo que el invertido es marica, maricón, filete, etc, términos que reflejan la noción de que en su comportamiento son modales, sus actividades, el individuo irita características e inconfundiblemente el comport..... //

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

miento,los moldes y las actividades de las mujeres.

El invertido por otro lado, manifiesta rasgos afemina - dos porque se presenta como un miembro de una minoría seve ramente oprimido,el sujeto invertido que adopta un conpor- tamiento tal se dispone al ridículo, al aprobio y a la re- nuncia social,y aún económica;con ello va totalmente en contra de sus fines y fracasará en su incesante búsqueda de satisfacción sexual.

Desde el punto de vista seudecientífico,un homosexual es un individuo que ha experimentado contactos conducentes al orgasmo con un individuo de su propio sexo.

Por otro lado encontramos que la homosexualidad es un término aplicable,tan sólo aquellos individuos que,de mane ra poco más o menos erótica sienten un deseo sexual urgen te hacia individuos de su propio sexo,y quienes buscan la satisfacción de este deseo en forma predominante con indi- viduos del propio sexo.

Si bien es cierto esta última definición ha logrado co- locar la homosexualidad en su verdadera perspectiva,no ex- plica el fenómeno ni da cuenta de su génesis.

De todas estas actividades de seres humanos, las vincu ladas con el ejercicio del aparato sexual han sufrido mayo res impactos hacia la reglamentación.

Históricamente, cabe advertir que el gobierno de la vida erótica está entre los requisitos primarios para el establecimiento de las comunidades humanas ; y el que-

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

hacer más importante de la mayoría;de todas las entidades que dominan los agrupamientos de los hombres que llamamos sociedades,es el control de los instintos sexuales.

La situación real acerca del sexo hoy día es una suerte de parodia de la naturaleza humana. El impulso que informa la casi globalidad de la conducta y la perpetuación de la especie es,de la cuna a la tumba,el objeto de toda fuerza represiva concebible.

El sexo, en suma, a lo largo de toda la vida de un individuo nacido en una sociedad en la cual habitamos , se halla bajo un entredicho,salvo por un breve período de su otra vida en que,si logramos satisfacer requisitos de tiempo,lugar, persona, condición, método, manera, intención y frecuencia; además de los otros deberes impuestos por el ceremonial legal, religioso y costumbrista puede ejecutarse nuestro potencial erótico.

En los días que corren, la homosexualidad es fuente de mucha infidelidad y frustración para grupos de individuos y un generador irritante y crónico de hostilidad infrahumana . Su eliminación tendría la virtud no sólo de borrar mucha miseria moral, sino que, puesto que se la podrá indicar sólo mediante una alteración radical de la condición sexual total imperante en la sociedad, y como esta condición sexual total es elemento subversivo dentro de la sociedad,el proceso no podrá ser sino beneficioso.

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

Una razón evia de la indiferencia con que se trata a tantos ciudadanos es que es que los invertidos no forman una minoría familiar;vale decir,que al homosexual se halla en todas las capas sociales,entre todos los grupos étnicos,en todo estado,ocupación y profesión.Posee sin embargo,una característica que lo distingue de todos,que penetra todos los intereses y las características especiales de los grupos a los cuales pertenece y establece una comunidad perdurable con sus iguales en todas partes.

La aspiración común del grupo homosexual o invertido es conseguir la libertad de llevar una modalidad de vida dictada por sus deseos diferenciales.Más como estos deseos suyos son sexuales y nuestra civilización es esencialmente anti - sexual,y como tales deseos pueden ser satisfechos sólo de una manera altamente peculiar considerada como enemiga de su propia estructura,la sociedad lo responde de una manera a la que sólo cabe calificar de inflexibilidad hostil.

El que la posición del invertido en nuestro escenario social parece haberse modificado,se debe,creo yo a unas pocas maniobras específicamente defensivas puestas por obra del homosexual(o impuestas a ellos)para su propia protección, así como a ciertos dispositivos societarios parcialmente defensivos,que permiten el antisexualismo de nuestro orden social, su plena expresión sacana de una racionalidad progresiva.

En las últimas décadas la idea de que la homosexualidad es una enfermedad mental,una anormalidad de la conducta que encuadra dentro de los dominios de la psicopatología,ha veni

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

de teniendo mayor aceptación.

La situación del homosexual en nuestra actualidad merece el estudio más minucioso por parte de todos nosotros.Tenemos aquí un fenómeno que toca un porcentaje considerado de seres humanos,por tal motivo nuestra preocupación debe ser más constante;porque se relaciona directamente con el problema básico del hombre frente a la sociedad,del individualismo frente al conformismo.

2.06:Clasificación de los Homosexuales.-La principal distinción entre grupos de homosexuales corresponde a las diferencias en los procedimientos generales de evadir los controles sociales.Sin embargo,he tratado de agruparlos de la manera siguiente:

2.02.1:Homosexualidad Declarada.-Son aquellos que se juntan formando grupos sociales que se convierten en el punto focal de sus vidas.Estos grupos son abiertamente homosexuales en su carácter.Los miembros de este grupo no se esfuerzan por ocultar su desvío, pasan casi todo el tiempo libre con el grupo y tienden a considerar sus otras actividades como periféricas.

Estos grupos generalmente extraen sus adherentes de personas de bajo estado socio-económico cuyas ocupaciones no exigen la ocultación de su desvío.

Los miembros del grupo se reúnen a diario ya sea en los bares,restaurantes,ya sea en la casa del jefe o reina.

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

Pasan su tiempo en interminables chismoserías acerca de las aventuras sexuales de los componentes de otros grupos homosexuales conocidos.

Saben que son,aunque pueden tener serios problemas de identidad en otros aspectos de sus vidas.

Algunos homosexuales abiertos se consideran pertenecientes a un grupo minoritario,con tanto derecho a su lugar en nuestra sociedad pluralista como cualquier otro.Generalmente este tipo de homosexuales se entrega a cierta actitud cultural y a vivir dentro de su pretendida minoría.Vive una vida agitada y se muda de ambiente a menudo,le tiene miedo patológico a la edad. A menudo se vincula solamente con dos tipos de mujeres lesbianas y mujeres frijidas,este grupo de homosexuales adolecen a menudo de estabilidad;con algunas excepciones y sus integrantes no poseen la auto-disciplina necesaria para llevar a cabo trabajos exitosos.

Estos homosexuales abiertos son aspirantes a una adolescencia perpetua,es decir se enfrentan con las piezas desarticuladas de su vida desgraciada e intentan vanamente las más de las veces reconstruir una existencia madura con tales piezas.

En suma,los homosexuales declarados son aquellos individuos cuya líbido está francamente invertida desde los principios de su actividad sexual.Saben que son homosexuales,tienen conciencia de ello,y toman una actitud especial frente al amor,a la sociedad,y así mismos.

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

se sub-dividen en dos sub-tipos:

a).-Cínicos,es aquel,que,dandose cuenta de su tendencia homosexual consónito,se convence de que no es responsable de su anomalía,sino que es un instinto que lo lleva a las prácticas homosexuales,y en lugar de ser motivo de depresión o inferioridad, consideran más bien causa de orgullo o superioridad.Pertenecen a esta clase, individuos de buena familia:literatos, artistas, etc.

b).-Vergonzantes,es un tipo distinto al anterior porque las influencias inhibidoras predominan sobre la energía del instinto;se deprimen hondamente,la ocultan y es más bien motivo de consulta médica.

Por otro lado,en este grupo de homosexuales aparece la presencia de la reina,cuyo papel es de vital importancia en la vida de estos grupos.Es la persona que pone a disposición del grupo un lugar para reunirse y donde sus miembros puedan verse individualmente con algún compañero.Ayuda a financiar a los miembros en dificultades,hace de intermediario para los contratos sexuales,controla en cierto modo el ingreso de nuevos miembros, y pone en guardia a sus integrantes acerca de pillos capaces de embaucarlos.

2.02.2: Homosexualidad Latente.-En estos individuos existe predisposición homosexual,pero siendo pequeño el lastre homosexual,es contrarrestado en gran parte por los elementos heterósicos masculinos,y por los facto

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

res inhibitorios externos,éticos o religiosos.Más cuando surgen circunstancias anormales,los frenos inhibitorios se destruyen,y predomina la tendencia congénita homosexual;como sucede en los estados de intoxicación por el alcohol,la morfina,cocaína,etc,o por enfermedades como la neuro-sífilis o cuando aparece la senectud.Y así se ven casos de personas que habían sido completamente normales en su funcionamiento sexual,y de pronto ser - prenden con aventuras equivocadas,esporádicas permanentes.

2.02.3: La Homosexualidad en los Prostíbulos.- Se refiere a aquellos individuos que han sido congenitalmente invertidos con un fuerte lastre,y a lo cual se agrega el que no existen elementos inhibitorios de orden ético y religioso, por un mal ambiente educativo.Corresponden generalmente a individuos que somáticamente y en psiquismo tienen muchos caracteres femineidos;así, sus muslos son contorneados,abdomen globuloso,ausencia de pelos en las axilas y en el tórax;disposición femenina de los pelos del pubis .El desarrollo notable de los senos.Son generalmente moderastas pasivos,que en sus reuniones íntimas usan vestidos de mujer,y no tienen ningún inconveniente en fotografiarse en actitudes críticas y llamativas.Estos individuos explotan su anormalía,y son los elementos más perniciosos,que ejercen con descaro la prostitución masculina.Cuando se presentan en

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

sos de descaro de esta naturaleza,tanto la prensa como las autoridades judiciales,deben proceder con suma prudencia;las publicaciones que se hacen sobre la materia, lejos de constituir alguna sanción social,despierta una malsana curiosidad en el público, especialmente en la juventud adolescente que produce sin duda un contagio psíquico.Cuando se presente estos casos particulares,debe procederse a la pericia médica para el estudio de estos anormales, que si no son legalmente responsables por su tendencia biológica pervertida,si son altamente peligrosos para la sociedad,por el escándalo que producen públicamente,y por el contagio de su vicio,y además por las víctimas inocentes que producen,sobre todo en adolescentes, son responsables socialmente, por tanto,debe tomarse algunas medidas de seguridad oportunas y científicas.

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

CAPITULO III

PARTE PRACTICA

3.01: Aplicación de una encuesta a losadolescentes escolares sobre la actitud y la formación sexual.

3.02: Comentarios en torno a esta experiencia.

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

3.01: Aplicación de una Encuesta a los Adolescentes Escolares sobre la Actitud y la Formación Sexual.- En verdad, el problema del sexo, en nuestro conglomerado social, no ha sido estudiado con rigurosidad. Los escritos que se encuentran,sólo hacen en foques de realidades extranjeras, más no de la adolescencia en si, ni siquiera en forma general en el país; mucho menos en el caso específico de la adolescencia en Lima.

El problema sexual sigue considerándose en nuestro medio como un tema particular, como un tabú. Es la carga de prejuicios que pesan sobre la sociedad la que hace determinar, la actitud sexual que sigue el adolescente.

La Ley de la Reforma Educativa actual,por medio de los llamados Núcleos Educativos, donde se van a conjugar las labores de los maestros, padres de familia y autoridades comunales, deben considerar esta problemática que mucho daño hace a nuestra sociedad.

Es menester que estos Organismos, pretendan quitar para siempre de la mente del hombre peruano, las viejas costumbres, y se comience a mirar cualquier problema humano, con un criterio más evolutivo.

Por otro lado,la formación cultural de los padres desprejado de caulquier dogmatismo, es indispensable en estos momentos, para vivir una etapa de cambio.Por eso es necesario, preparar y orientar a los padres,maestros

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

y autoridades, para que puedan adaptar una nueva perspectiva de esta realidad humana.

Justamente con el fin de descubrir el pensamiento de los adolescentes a nivel escolar, he querido saber, que actitud tienen, acerca del problema sexual.

La encuesta fue preparada para 340 alumnos de ambos sexos. Lamentablemente no ha sido posible encontrar la colaboración debida, no obstante estas dificultades; he podido obtener 242 respuestas de uno y otro sexo.

El modelo de encuesta practicada, fue el siguiente:

1.- ¿A qué edad tuvo Ud. su primera sensación sexual?

a).- A los 5 años

b).- A los 7 o más años.

2.- ¿A qué edad tuvo Ud. su primer juego sexual?

a).- A los 5 años

b).- A los 8 años.

3.- Este primer juego ¿Con quién lo realizó?

a).- Con niños de su mismo sexo

b).- Con niños de sexo opuesto

c).- Con su propia persona

4.- ¿Le agrada a Ud. realizar juegos sexuales con sus compañeros?

a).- Por amistad.

b).- Por cariño

5.- ¿En qué consiste la técnica del juego sexual que Ud. realiza?

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

a).- Exhibición genital

b).- Comparación anatónica.

6.- ¿A qué edad tuvo Ud. su primera masturbación?

a).- Entre los 11 a 12 años

b).- Entre los 13 a 15 años.

7.- En caso afirmativo ¿Cuántas veces se ha masturbado?

a).- Una vez

b).- Más veces.

8.- ¿Ha recibido Ud. estímulos tactiles?

a).- De individuos de su mismo sexo.

b).- De individuos hetero-sexuales

9.- Como consecuencia de sus contactos físicos con individuos de su mismo sexo. ¿Ha reaccionado hasta el punto del orgasmo?

a).- Una vez

b).- Una o más veces.

c).- Nunca

10.- ¿Con quién ha experimentado Ud. la primera reacción erótica?

a).- Con individuos de su mismo sexo

b).- Con sujetos de sexo opuesto.

11.- En caso afirmativo. ¿Cuántas veces ha reaccionado Ud. eróticamente?

a).- Una vez

b).- Una o más veces

c).- Nunca.

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

12.- ¿A qué edad tuvo Ud. su primera eyaculación?

a).- A los 12 años

b).- A los 15 años

c).- A los 18 años

13.- Las primeras relaciones sexuales que Ud. realizó, ¿Con quién las tuvo?

a).- Con personas de su mismo sexo

b).- Con personas de sexo opuesto

14.- ¿Le agrada a Ud. ponerse ropa de hombre o mujer ?

a).- Para sentirse más varonil

b).- Para sentirse más femenino

15.- ¿Tiene Ud. algún amigo homosexual?

a).- Si

b).- No

16.- En caso afirmativo, ¿Cuántos amigos homosexuales tiene Ud?

a).- Uno

b).- Uno o más

c).- Ninguno

17.- ¿Ha realizado prácticas homosexuales?

a).- Si

b).- No

18.- En caso afirmativo. ¿Cuántas veces?

a).- Una o más

b).- Nunca

19.- ¿Se reúne con sujetos homosexuales?

a).- Por curiosidad

b).- Por placer

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

RESPUESTAS OBTENIDAS DE LOS ALUMNOS ADOLESCENTES

Pregunta No. 1

- ¿ A qué edad tuvo ud. su primera sensación sexual ?
  - A los 5 años
  - A los 7 años

SEXO	EDAD	%
MUJERES	5	6.73
	7	14.81
VARONES	5	8.26
	7	70.20

Pregunta No. 2

- ¿ A qué edad tuvo Ud. su primer juego sexual ?
  - A los 5 años
  - A los 8 años

SEXO	EDAD	%
MUJERES	5	6.73
	8	14.81
VARONES	5	8.88
	8	69.58

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

Pregunta No.3

- Este primer juego. ¿ Con quién lo realizó ?
  - Con niños de su mismo sexo
  - Con niños de sexo opuesto
  - Con su propia persona

SEXO	JUEGO	%
Mujeres	Con niños Mismo sexo	8.26
	sexo opuesto	9.19
	Propia persona	6.73
Varones	De su mismo sexo.	12.08
	Sexo opuesto.	48.93
	Propia persona.	14.81

Pregunta No. 4

- ¿ Le agrada a Ud. realizar juegos sexuales con sus compañeros?
  - Por amistad
  - Por cariño

SEXO	PRACTICA	%
Mujeres	Por amistad	9.19
	Por cariño.	9.19
Varones.	Por amistad	18.59
	Por cariño.	63.03

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

Pregunta No. 5

-¿ En qué consiste la técnica del juego sexual qué Ud. realiza?

- Exhibición genital
- Comparación anatómica

SEXO	TECNICA	%
MUJERES	Ex.Genital.	2.69
	C. anatómica.	21.57
VARONES	Ex.genital.	24.84
	C.anatómica.	50.90

Pregunta No. 6

-¿A qué edad tuvo Ud. su primera masturbación?

- Entre los 11 a 12 años
- Entre los 13 a 15 años

SEXO	EDAD	%
MUJERES	11-12	8.26
	13-15	12.08
VARONES	11-12	29.91
	13-15	49.75

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

Pregunta No. 7

- En caso afirmativo. ¿ Cuántas veces se ha masturbado ?

  - Una vez
  - Más veces

SEXO	No.	%
MUJERES	Una vez	8.67
	Más veces	8.43
VARONES	Una vez	26.13
	Más veces	56.77

Pregunta No. 8

- ¿ Ha recibido Ud.estímulos tactiles?

  - De individuos de su mismo sexo
  - De individuos heterosexuales

SEXO	ESTIMULO	%
MUJERES	Del mismo sexo.	7.06
	De indiv. hetero.	2.69
VARONES	Del mismo sexo.	65.41
	De indiv. hetero.	24.84

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

Pregunta No. 9

- Como consecuencia de sus contactos físicos con individuos de su mismo sexo.¿ ha reaccionadohasta el punto del orgasmo?
  - Una vez
  - Una o más veces
  - Nunca

SEXO	No.	%
MUJERES	Una vez.	3.56
	Una o más v.	6.65
	Nunca	21.98
VARONES	Una vez.	8.26
	Una o más v.	4.51
	Nunca	55.04

Pregunta No.10

- ¿ Con quién ha experimentado Ud.la primera reacción erótica?
  - Con individuos de su mismo sexo
  - Con sujetos de sexo opuesto

SEXO	SUJETOS	%
MUJERES	De su mismo sexo.	2.01
	De sexo opuesto.	21.98
VARONES	De su mismo sexo.	6.73
	De sexo opuesto.	69.28

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera



Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

Pregunta No. 11

- En caso afirmativo ¿ Cuántas veces ha reaccionado Ud. eróticamente?
  - Una vez
  - Una o más veces
  - Nunca

SEXO	NO.	%
Mujeres	Una vez.	2.98
	Una o más .	2.13
	Nunca	10.00
Varones	Una vez.	11.10
	Una o Más.	70.20
	Nunca.	3.50

Pregunta No. 12

- ¿ A qué edad tuvo Ud. su primera eyaculación?
  - A los 12 años
  - A los 15 años
  - A los 18 años

SEXO	EDAD	%
Mujeres	12 años.	6.73
	15 años.	3.30
	18 años.	1.443
Varones	12 años.	32.85
	15 años.	52.30
	18 años.	3.30

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

Pregunta No. 13

- Las primeras relaciones sexuales que ud. realizó ¿ Con quién las tuvo?
  - Con personas de su mismo sexo
  - Con personas de sexo opuesto



Pregunta No. 14

- ¿ Te agrada a Ud. ponerse ropa de hombre o de mujer ?
  - Para sentirse más varonil
  - Para sentirse más femenina



Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

Pregunta No. 15

- ¿ Tiene Ud. algún amigo homosexual?

  - Si
  - No

SEXO	RELACION	%
Mujeres	si	1.43
	No.	18.59
Varones	Si	13.48
	No.	66.50



Pregunta No. 16

- En caso afirmativo.¿ Cuántos amigos homosexuales tiene Ud.?
  - Uno
  - Uno o más
  - Ninguno

Sexo	Casos	%
Mujeres	Uno	1.43
	Uno o más.	19.52
	Ninguno.	
Varones	Uno	8.26
	Uno o más.	29.79
	Ninguno.	41.00



Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera



Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

Pregunta No. 17

- ¿ Ha realizado prácticas homosexuales ?
  - Si
  - No

SEXO	PRACTICAS	%
MUJERES	Si	0.41
	No	18.59
VARONES	Si	3.30
	No	77.70

Pregunta No. 18

- En caso afirmativo. ¿Cuántas veces?
  - Una o más
  - Nunca

SEXO	NUMERO	%
MUJERES	Una o más	1.43
	Nunca	18.59
VARONES	Una o más	4.54
	Nunca	75.44

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera





Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

Pregunta no. 19

- ¿ Se reúne con sujetos homosexuales?

  - Por curiosidad

  - Por placer



Pregunta No. 20

- ¿ Cree Ud. qué el consumo de drogas ayuda a los homosexuales?
  - Mucho-Poco-Algo-Nada



Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

3.02:Comentarios en torno a esta Experiencia.-La encues
ta practicada a los adolescentes a nivel escolar, ha si-
do muy dificultosa, ya que se ha encontrado cierta resis
tencia de parte de algunas autoridades, especialmente en
lo que concierne al sexo femenino. Con estas actitudes
de rechazo nos están demostrando que, para este sector,
el problema sexual sigue convirtiéndose en un tabú. Por
ejemplo el hecho de no proporcionar su colaboración na-
ra la aplicación de este cuestionario, por encontrárselo
lesivo a la moral del escolar. Frente a estos obstáculos,
he tenido que valerme de algunos amigos, familiares y
compañeros de trabajo, que gustosos me han brindado su
colaboración para la aplicación de este cuestionario.

Referente a las respuestas recopiladas, he podido
constatar que de 242 alumnos de uno y otro sexo, el
14.99% han tenido su primera sensación sexual a los 5
años; y 85.01 por ciento a los 7 años. Estas cifras nos
pueden indicar que la mayoría de estudiantes recuerdan
que su primera sensación sexual lo han obtenido recién
a los 7 años.

Frente a estos resultados, considero que los alumnos
no están bien informados, ni orientados culturalmente.
He podido notar que, el adolescente escolar carece de
conocimiento científico. Su mayor experiencia, está su-
peditada a un conocimiento vulgar. En suma, la experien
cia adquirida por los alumnos a la edad de 7 años, re-

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

fleja que,el adolescente en Lima está determinado por dos factores:Culturales y ambientales.

En cuanto a su primer juego sexual,encontramos a través de las respuestas que recién a los 8 años o más llegaron a experimentar esta actividad.El 84.39 por ciento han realizado su primera experiencia a los 8 años y el 15.61 por ciento a los 5 años. Pero por otro lado,notamos, que las mujeres realizan esta actividad con personas de su mismo sexo, no así los hombres que lo practican con personas heterosexuales. Al mismo tiempo, manifiestan que estas actividades la realizan generalmente por amistad. Las técnicas que emplearon en estos juegos sexuales fue la comparación anatómica. El(72.47%) expresan haber empleado esta técnica.

Estas experiencias adquiridas,tanto en sus juegos como en el uso de las técnicas sexuales,se debe más que todo a las actitudes adoptadas por los padres frente a sus hijos. Ya sean éstas en forma de despotismo,conformismo,pasivismo,etc;o la falta de preparación de los padres, para comprender la actividad sería del niño,de los juguetes son los elementos vitales que prepara al pequeño de lo que será más tarde como un ente social. Por otro lado, nota la existencia de cierta ideología tradicional que a toda costa quiere hacer prevalecer sus elementos . No son capaces de enfrentarse valientemente a cualquier problemática sexual y estas for-

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

nas de pensar, hacen muchas veces que, los adolescentes se rebelen; precisamente porque muchos padres y la sociedad, toda, no supieron escribir sanamente, en la mentalidad del niño.

En el caso de la masturbación, el 38.17 por ciento, expresan en sus respuestas, que su primera masturbación la han obtenido a partir de los 11 años y el(61.83%) a partir de los 13 años. De esto podemos deducir que esta actividad, tanto en mujeres como en varones, comienza a los 13 años o más.

Pero si hacemos una comparación de las mujeres con relación a los varones que más han practicado esta actividad, encontraremos un índice bastante elevado en el sector del género masculino. El 65.16 por ciento manifiestan haber practicado más de 5 veces.

Estos datos recogidos frente a este problema no nos proporciona la veracidad del fenómeno; por que sabemos que la masturbación en el ser humano aparece mucho más temprano. Lo que sucede no es si no, una secuencia de la mala orientación de los padres, por considerar a este problema antinatural. Y que estas actitudes han repercutido en la mentalidad del hijo; para preocuparse de estos temas recién en la pubertad. Por lo tanto, el adolescente en Lima le falta más información desde su etapa inicial, para que traiga en su subconsciente vivencias desde su infancia, los cuales podrán ser actualizada en esta etapa de su existir.

Biblioteca Enrique Encinas - Hospital Víctor Larco Herrera

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

que el 72.47 por ciento han recibido estímulos tacti-
les de individuos de su mismo sexo. Y sólo el 27.53 por
ciento han recibido contactos de sujetos heterosexua-
les. Finalmente manifiestan que, estos contactos no han
permitido llegar hasta el punto del orgasmo.

En cierta medida, las respuestas que exponen estos
adolescentes es justificable, si tomamos en cuenta el
proceso evolutivo del hombre peruano; que debido a su ba-
jo índice cultural, llega a la adolescencia con temor
tremendo hacia el sexo opuesto. Prefiriendo al comienzo
de esta fase juntarse y jugar con sujetos de su mismo
sexo, la mayoría, expresan que los contactos lo realizan
entre individuos del mismo sexo: precisamente, por la
falta de roce con sujetos heterosexuales.

En cuanto a las reacciones eróticas, los alumnos de -
muestran a través de sus respuestas que el 91.26 % han
experimentado esta experiencia con sujetos de sexo o -
puesto, y sólo el 8.74% con sujetos de su mismo sexo. A-
demás expresan que el 72.33% han reaccionado erótica ente
más de cinco veces, el 14.17 por ciento una sola vez y
el 13.50 por ciento no han reaccionado nunca.

Estas medidas obtenidas acerca de las reacciones eró-
ticas, se puede considerar como de cierta normalidad por
la forma que han reaccionado; pero no siempre, dentro de
la escala humana se puede apreciar este mismo fenómeno,
[illegible] el sujeto en la infancia y en la niñez, tiene u -
[illegible] ción por la persona que más apoyo psico-

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

lógico lo brinde. En suma, este fenómeno, está supedita
do a factores psico-físicos y sociales.

En lo que respecta a la primera eyaculación, los a -
lumnos demuestran haber comenzado entre los 12 a 15 a
ños de edad y que estas prácticas lo han realizado con
sujetos heterosexuales. El 96.56 por ciento dicen que es
tas relaciones han sido practicadas con sujetos hetero-
sexuales, y sólo el 3.44 por ciento han realizado con su
jetos del mismo sexo.

Esto resultado nos pone de manifiesto que, las rela -
ciones sexuales, no sólo se aprecia por la entrega de su
jetos heterosexuales sino también en invidiriduos homo
sexuales. Por otro lado, es notorio tanto en la mujer co
mo en el hombre, el comportamiento sexual que es determi
nado muchas veces por las formas de vestirse. Esto fija
en grado sumo la actitud sexual del adolescente escolar.

Con respecto a las relaciones con sujetos homosexua-
les, contestan no guardar ninguna relación; sin embargo,
existe el 14.91 por ciento que expresan que sí tienen
relación, con sujetos homosexuales. Además hacen mención
que tienen más de cinco amigos homosexuales. El 49.31 por
ciento indican tener más de cinco amigos.

En los resultados adquiridos, se aprecia una contra -
dicción. Hay una resistencia por no decir la verdad a -
cerca de estas convivencias sociales. Lo cierto es que,
la práctica estas relaciones se dan con entera li -

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

bertad.

En lo que concierne a las prácticas homosexuales ,el 96.29 por ciento afirman no haber realizado prácticas homosexuales; sólo el 3.71 por ciento declaran haber practicado más de una vez. Al mismo tiempo, nos dicen que los acercamientos con estos sujetos se debe a la curiosidad del adolescente,el 99.18 por ciento expresan haber tenido vinculaciones por curiosidad,y el 0.82 por ciento por placer.

La verdad es que,pese a cuantas respuestas se obtengan,vamos a encontrar siempre dificultades en éstas.Esto se debe fundamentalmente a la poca preparación que tiene el adolescente y es ésta una de las razones por la cual hace que se muestren indiferentes hacia ciertos problemas humanos.Si hacemos comparaciones con realidades extranjeras, notaremos una gran diferencia.Es precisamente,porque la gente está mejor preparada para aceptar cualquier problemática humana.

Finalmente,las opiniones que dan los alumnos referente a la influencia de las drogas sobre la homosexualidad,apreciamos que,éstas difieren unas de otras.Mientras que el 19.63 por ciento dicen que las drogas tienen mucha influencia,el 43.10 por ciento indican que poco,el 1[illegible].34 por ciento nos manifiestan que estas sustancias repercuten de algún modo sobre la actividad sexual, el 5[illegible].93 por ciento afirman que no influye.Esto de-

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

muestra que, los adolescentes escolares, poco a poco se van dando cuenta que, de una u otra forma las drogas tienen repercusión sobre el problema de la homosexualidad.

Frente a un problema como éste, se requiere de una capacidad analítica y crítica. Fatalmente al adolescente secundario carece de esta particularidad; de ahí que estos fenómenos sociales son vistos superficialmente, y debido a esta forma de mirar un problema hace que den una respuesta muy elemental.

En términos generales, la encuesta ha sido beneficiosa, ya que se ha podido obtener de la mayoría de los adolescentes la focalización que tienen sobre la problemática sexual.

------ oooooooooooo-------

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

CONCLUSIONES

1a: Las enfermedades de los homosexuales, son iguales que las que sufren los sujetos heterosexuales.

2a: Diversas son las apreciaciones de los homosexuales entre sí: en algunos,la inclinación por su sexo, les resulta penosa, en especial, porque se encuentran en fácil conflicto con las costumbres sociales; en otro caso,gran parte de ellos,se sienten felices con su instinto, y sentimientos perversos.

3a: La homosexualidad dentro de nuestro conglomerado social,se da con plena libertad; no es objeto de sanciones legales.

4a: El abandono, el mimo y el despotismo de los padres da familia vienen a constituir uno de los factores determinantes de la homosexualidad.

5a: Las prácticas homosexuales del adolescente en Lima no están prescritas: existe libertad de realización. En la muestra revisada,la homosexualidad del adolescente escolar, se aprecia en un porcentaje ínfimo.

6a: La mujer homosexual,no es tan francamente sensual;a menudo en el acto sexual no desempeña un papel tan grande como en el hombre.

7a: La homosexualidad es un fenómeno que se da en toda cla

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

se de circunstancias y en todo tipo de adolescentes.

8a: La homosexualidad,no es nada de que haya que avergonzarse,no es vicio,ni degradación,no se le puede calificar como enfermedad en sentido estricto; sino como una variación de la función sexual realizada por cierta detención del desarrollo sexual.La homosexualidad no es más que un síntoma de dificultades más generales de la personalidad.

9a: La actuación homosexual es psicológica, por cuanto facilita un contexto social dentro del cual,el uranista encuentra aceptación y apoyo colectivo para sus tendencias desviantes.

---------oooooo0000oooo----------

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

BIBLIOGRAFIA

1.- Adler,Alfred: "El problema del homosexualismo y otros estudios sexuales".Ed. Apolo.Barcelona-1936.

2.- Marañón,Gregorio:" Evolución de la sexualidad y los estudios intersexuales". Santiago de Chile,Ed.Cultura - 1938.

3.- Kinsey,C.Alfred: " Conducta sexual de la mujer". Editorial Médico-Quirúrgica.Bs. Aires-1954.

4.- Pierre,Janet: " Psicopatología sexual".Edito - rial Florida.Bs.Aires.1955.

5.- P.Garnier: "Agotamiento nervioso genital". París Editorial Garnier Hermanos-1955.

6.-Tallaferro,Alberto: "Curso básico de psicoanálisis". Editorial Paidós-Bs.Aires-1957.

7.- Hans,Giese: " El homosexual y su ambiente" . Ediciones Morata-Madrid-1962.

8.- Ruitenbeek, Hendrik : "La homosexualidad en la socie - dad moderna".Ediciones-Siglo veinte.Bs.Aires.1965.

9.-Bronx,Humberto: " Psicología sexual del joven" . Ediciones Albon-Colombia-1966.

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera

Biblioteca Enrique Encinas | Hospital Víctor Larco Herrera